



## ASPIRADORA INDUSTRIAL ZEUS ZD25G

### DESCRIPCIÓN GENERAL

La aspiradora industrial ZEUS ZD25G. 3 MOTORES, es un equipo de procedencia peruana, fabricada especialmente para uso industrial, aspira áreas grandes y medianas en poco tiempo. Permite aspirar polvo, o agua. Está perfectamente diseñada para realizar trabajos duros e intensos. Sus tres potentes motores de 1200 watts nos dan una potencia global de 3.6 kilowatts lo que nos garantiza un gran caudal de aspiración. Está fabricada pensando en la máxima durabilidad. Está construida con piezas de acero, acero inoxidable, aluminio, aluminio fundido y fibra de vidrio muy resistentes. Ideal para almacenes, parques, hoteles, fábricas, talleres y cualquier área grande o mediana.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 03 motores bypass de 1200 Watts, 220v, 60hz, 5.4 Amperios, de las turbinas: 18 000 rpm
- Sensores de temperatura para protección de los motores
- Succión de 7.5 pulgadas Hg.
- Flujo de aire: 10260 litros/minuto
- Tanque de fibra de vidrio de 25 galones
- Cabezal superior de aluminio
- Manija de transporte y tubo de entrada en acero inoxidable
- Ganchos de acero inoxidable con alto grado de ajuste para hermetizar el tanque
- Filtros de aire para proteger las turbinas de los motores
- Base de aluminio fundido
- Longitud de cable vulcanizado: 15 m.
- Diámetro de tanque: 49 cm.
- Cadena de conexión a tierra
- Enchufe con línea a tierra
- 02 ruedas enjebadas de 5" y una garrucha de 3"





## ACCESORIOS ESTÁNDAR

1. Agarradera curva 1.20 m.
2. Manguera flexible 3 m.
3. escobilla para limpiar filtro.
4. Accesorio de barrer.
5. Accesorio de agua.
6. Accesorio plano.



1



2



3



4



5



6

\* **Garantía de 01 año contra defectos de fabricación**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ASPIRADORA

NOTA: Todos los motores son de 1200 watts, 220v, 60 Hz, 5.4 amperios, 18000 RPM Diámetro de entrada de succión: 1.5 Pulgadas

Potencia Total	kw	3.6
Capacidad de Tanque en Galones	gls	25
Capacidad de Tanque en Litros	lts	94.6
Cantidad de Motores	nro	3
Succión	pulg Hg	7.5
Succión en kilopascales	kpa	25.4
Caudal	lts/min	10260
Diámetro del tanque (exterior)	cm	49
Nivel de Ruido	db	82
Material del tanque	-	Fibra de vidrio
Material de manija de transporte	-	Acero inoxidable
Material de la base	-	Aluminio fundido
Ruedas enjebadas	nro	2x5" + 1x3"
Largo del Cable	mts	15
Altura del equipo	cm	100
Ancho del equipo	cm	58
Profundidad del equipo	cm	80
Peso Neto aproximado	Kg	40

### ➤ Filtro de tela

